

CANALETTA PEGASUS PLUS 130 x 120



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE


| Codice | Descrizione | Misure (mm) | Peso | Colore | Pkg. / Pallet |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------|--------|-----------------|
| POZ90-1310P1 | Pegasus Plus 130/120 | 130 x 120 x 1.000 | 1,10 kg/pz. | Grigia | 1 pz. / 112 pz. |
| POZ90-1310PN1 | Pegasus Plus 130/120 | 130 x 120 x 1.000 | 1,10 kg/pz. | Nera | 1 pz. / 112 pz. |
| POZ90-1310PB1 | Pegasus Plus 130/120 | 130 x 120 x 1.000 | 1,10 kg/pz. | Bianca | 1 pz. / 112 pz. |

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene).

NORMA

Marchiata  secondo la EN 1433:2008.






| | a | a ₁ | b | c | d | e | lungh | ø lat. | ø inf. | |
|--------------|-----|----------------|-----|----|-----|-----|-------|--------|--------|----|
| POZ90-1310Px | 130 | 100 | 101 | 20 | 138 | 135 | 1000 | 75 | 75/110 | mm |

2. UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche. L'abbinamento alla propria gamma di griglie ne consente l'impiego in ambiti prevalentemente pedonali e/o a carrabilità leggera.

CANALETTA PEGASUS PLUS 130 x 120

3. CALCOLO DELLE PORTATE

| CANALE | Pendenza  | | | CLASSI DI CARICO | | | | | | |
|--|--|--------|--------|---------------------|------|------|------|------|------|---|
| | 1,00 % | 2,00 % | 3,00 % | secondo la UNI 1433 | | | | | | |
| | Portate litri/secondo | | | A15 | B125 | C250 | D400 | E600 | F900 | |
|  | Taurus 130/40 | 4,27 | 6,04 | 7,40 | ● | ● | ● | | | |
| | Taurus 130/75 | 9,47 | 13,39 | 16,40 | ● | ● | ● | | | |
| | Taurus 130/150 | 21,31 | 30,13 | 36,90 | ● | ● | ● | ● | | |
| | Taurus 200/40 | 6,86 | 9,70 | 11,88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Taurus 200/75 | 16,13 | 22,81 | 27,93 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Taurus 200/150 | 38,38 | 54,28 | 66,47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Taurus 260/75 | 21,47 | 30,37 | 37,20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Taurus 260/150 | 52,23 | 73,87 | 90,47 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Taurus 370/300 | 203,85 | 288,29 | 353,08 | | | ● | ● | ● | ● | |
|  | Pegasus Plus One S 100/35 | 1,93 | 2,73 | 3,35 | ● | | | | | |
| | Pegasus Short 130/40 | 2,81 | 3,98 | 4,87 | ● | | | | | |
| | Pegasus Short 130/75 | 6,04 | 8,54 | 10,46 | ● | | | | | |
| | Pegasus Short 130/140 | 16,26 | 23,00 | 28,17 | ● | | | | | |
| | Pegasus Plus 130/75 | 5,75 | 8,13 | 9,95 | ● | ● | ● | | | |
| | Pegasus Plus 130/120 | 11,78 | 16,66 | 20,40 | ● | ● | ● | | | |
| | Pegasus Short 200/145 | 35,85 | 50,70 | 62,10 | ● | | | | | |
| | Pegasus Short 200/165 | 36,67 | 51,86 | 63,51 | ● | | | | | |



Classe A15 = 15 kN test di carico = 1,5 ton
Gruppo 1: Aree che possono essere utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti.



Classe D400 = 400 kN test di carico = 40 ton
Gruppo 4: Strade rotabili (comprese le vie pedonali), banchine e aree di parcheggio per tutti i tipo di veicoli stradali.



Classe B125 = 125 kN test di carico = 12,5 ton
Gruppo 2: Percorsi pedonali, aree pedonali e aree paragonabili, parcheggi per auto privati o parcheggi auto multipiano.



Classe E600 = 600 kN test di carico = 60 ton
Gruppo 5: Aree soggette a carichi su grandi ruote, per esempio strade di porti e darsene.




Classe C250 = 250 kN test di carico = 25 ton
Gruppo 3: Lati cordolo e aree non esposte a traffico di banchine o simili; gli elementi del cordolo rientrano sempre nel gruppo 3.



Classe F900 = 900 kN test di carico = 90 ton
Gruppo 6: Aree soggette a carichi da ruote particolarmente grandi, per esempio pavimentazioni aeroportuali.

Classi di carico come da normativa EN1433



4. ACCESSORI

| Codice | Descrizione | Misure (mm) | Peso | Colore | Pkg. / Pallet |
|--------------|--|--------------------|----------|--------|------------------|
| POZ95-1310T | Set Tappi Pegasus Plus 130/120 Aperto/Chiuso | h.100 - ø 63/80/90 | - kg/pz. | Grigia | 50 set / 750 set |
| POZ95-1310TN | Set Tappi Pegasus Plus 130/120 Aperto/Chiuso | h.100 - ø 63/80/90 | - kg/pz. | Nera | 50 set / 750 set |
| POZ95-1310TB | Set Tappi Pegasus Plus 130/120 Aperto/Chiuso | h.100 - ø 63/80/90 | - kg/pz. | Bianca | 50 set / 750 set |

CANALETTA PEGASUS PLUS 130 x 120

5. VOCI DI CAPITOLATO

| Voce | Descrizione | Unità | Prezzo |
|----------------------------|--|-------|--------|
| Dak.D.POZ90.1310Px | Fornitura e posa in opera di drenaggio tipo Pegasus Plus 130 x 120 in PP con costolatura di irrigidimento esterna, sistema di aggancio tra canalette ad incastro maschio - femmina tale da consentire l'assemblaggio tra un canale ed il successivo con le relative griglie già fissate. La canaletta avrà 2 diaframmi di scarico laterali in punti prestabiliti e la predisposizione sul fondo per un eventuale scarico. La superficie della canaletta dovrà essere perfettamente liscia e con basso coefficiente di scabrezza per consentire il massimo scorrimento dell'acqua, dovrà inoltre essere perfettamente stagna e priva di punti di collegamento con l'esterno. Sulle pareti interne la canaletta dovrà presentare n° 2 punti di collegamento per lato atte a garantire il bloccaggio delle griglie. Dimensioni 130 x 135 x 1000 mm..... | - | - |
| Dak.D.POZ90.1310P1 | grigia - sezione liquida (101 x 100)..... | pz. | - |
| Dak.D.POZ90.1310PN1 | nera - sezione liquida (101 x 100)..... | pz. | - |
| Dak.D.POZ90.1310PB1 | bianca - sezione liquida (101 x 100)..... | pz. | - |