

SMART PITCH



INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications


1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
POZ01-1372I	Cockpit intelligent	200 x 200	0,390 kg/pc.	Gris	1 pc. / 288 pcs.
POZ01-1372IS	Cockpit d'exportation intelligent	200 x 200	0,390 kg/pc.	Gris	1 pc. / 288 pcs.
POZ01-1373I	Cockpit intelligent	300 x 300	1.100 kg/pc.	Gris	1 pc. / 112 pcs.
POZ01-1373IS	Cockpit d'exportation intelligent	300 x 300	1.100 kg/pc.	Gris	1 pc. / 112 pcs.
POZ01-1374I	Cockpit intelligent	400 x 400	2 400 kg/pc.	Gris	1 pc. / 45 pcs.
POZ01-1374IS	Cockpit d'exportation intelligent	400 x 400	2 400 kg/pc.	Gris	1 pc. / 45 pcs.
POZ01-1371I	Cockpit intelligent	550 x 550	6.040 kg/pc.	Gris	1 pc. / 24 pcs.

MATÉRIEL


Fabriqué en PP (polypropylène).

POZ01-1372I




SMART PITCH

POZ01-1372IS




POZ01-1373I




SMART PITCH

POZ01-1373IS




POZ01-1374I




SMART PITCH

POZ01-1374IS



POZ01-1371I



SMART PITCH

2. UTILISER

Utilisé comme une alternative viable aux regards en béton traditionnels et spécifiquement pour abriter les terminaisons de câbles électriques.

3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	U.M.	Prix
Dak.D.POZ01.137xl	<p>Fourniture et pose d'un système d'évacuation des eaux usées de 200 x 200 à 550 x 550 mm en gris clair. Caractérisé par :</p> <ul style="list-style-type: none"> • léger et facilement transportable ; • grande résistance grâce aux renforts latéraux arrondis qui empêchent la rupture dans les coins ; • l'aspect pratique des anneaux de raccordement latéraux, non surplombants, qui permettent de forer le puisard au diamètre requis pour le tuyau de raccordement ; • Peu encombrant, grâce à sa grande capacité d'empilage ; peut être combiné avec la gamme de plaques d'égout et de grilles du catalogue. Fabriqué en PP (polypropylène). <p>Utilisé comme une alternative viable aux regards en béton traditionnels et spécifiquement pour abriter les terminaisons de câbles électriques.</p>		
Dak.D.POZ01.1372I	Dimensions 200 x 200 mm.....	pc.	-
Dak.D.POZ01.1372IS	Dimensions 200 x 200 mm.....	pc.	-
Dak.D.POZ01.1373I	Dimensions 300 x 300 mm.....	pc.	-
Dak.D.POZ01.1373IS	Dimensions 300 x 300 mm.....	pc.	-
Dak.D.POZ01.1374I	Dimensions 400 x 400 mm.....	pc.	-
Dak.D.POZ01.1374IS	Dimensions 400 x 400 mm.....	pc.	-
Dak.D.POZ01.1371I	Dimensions 550 x 550 mm.....	pc.	-