

# NIVEAU RAPIDE



## INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications



## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Couleur	Dimensions (mm)	Poids	Enveloppe / Paquet / Palette
TER04-4400DK	Cylindre à niveau rapide avec disque anti-rayures	Bleu	-	0,93 kg/cf.	50 pièces / 10 enveloppes / 200 enveloppes
TER04-4401DK	Vis de fuite 1 mm pour les carreaux de 3 à 24 mm	Blanc	1	0,300 kg/cf.	100 pcs / 30 enveloppes / 450 enveloppes
TER04-44015DK	Vis de fuite de 1,5 mm pour les carreaux de 3 à 24 mm	Blanc	1,5	0,300 kg/cf.	100 pcs / 30 enveloppes / 450 enveloppes
TER04-4402DK	Vis de fuite 2 mm pour les carreaux de 3 à 24 mm	Blanc	2	0,300 kg/cf.	100 pcs / 30 enveloppes / 450 enveloppes
TER04-4403DK	Vis de fuite 3 mm pour les carreaux de 3 à 24 mm	Blanc	3	0,300 kg/cf.	100 pcs / 30 enveloppes / 450 enveloppes

### MATÉRIEL

Cylindre en PP (polypropylène) et vis en PP (homopolymère de polypropylène).

**TER04-4400DK**



**TER04-4401DK  
TER04-44015DK  
TER04-4402DK  
TER04-4403DK**

