

GRILLE EN FONTE SPHÉROÏDALE 200



INDEX

1. Données et documentation
2. Description
3. Utilisez
4. Spécifications


1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Dimensions (mm)	Poids	Couleur	Paquet / Palette
POZ90-1361GBN	Grille en fonte B125 200	200 x 500	5,60 kg/pc.	Noir	150 pièces.
POZ90-1361GCN	Gril en fonte C250 200	200 x 500	5,80 kg/pc.	Noir	150 pièces.
POZ90-1361GDN	Grille en fonte D400 200	200 x 500	6,30 kg/pc.	Noir	150 pièces.
POZ90-1361GEN	Grille en fonte E600 200	200 x 500	11,00 kg/pc.	Noir	150 pièces.
POZ90-1361GFN	Gril en fonte F900 200	200 x 500	12,10 kg/pc.	Noir	150 pièces.

MATÉRIEL


Fabriqué en fonte sphéroïdale

POZ90-1361GBN




GRILLE EN FONTE SPHÉROÏDALE 200

POZ90-1361GCN




POZ90-
1361GDN




GRILLE EN FONTE SPHÉROÏDALE 200

POZ90-1361GEN



POZ90-
1361GFN



GRILLE EN FONTE SPHÉROÏDALE 200

2. DESCRIPTION

Grille en maille biscuit, carrée et anti-talon. Disponible en classe B125 - C250 - D400 - E600

3. UTILISER

Utilisé lorsque des charges importantes sont nécessaires ou lorsque son utilisation est jugée utile.

4. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
Dak.D.POZ90.1361GxN	Fourniture et pose de grille d'évacuation des eaux pluviales en maille carrée. Disponible en classe B125 - C250 - D400 - E600 - F900. Fabriqué en fonte sphéroïdale. Utilisé lorsque des charges importantes sont nécessaires ou lorsque son utilisation est jugée utile.		
Dak.D.POZ90.1361GBN	Grille avec classe B125.....	pc.	-
Dak.D.POZ90.1361GCN	Grille avec classe C250.....	pc.	-
Dak.D.POZ90.1361GDN	Grille avec la classe D400.....	pc.	-
Dak.D.POZ90.1361GEN	Grille avec la classe E600.....	pc.	-
Dak.D.POZ90.1361GFN	Grille avec la classe F900.....	pc.	-