

# SIMPLEMENT NIVEAU



## INDEX

1. Données et documentation
2. Utilisez
3. Spécifications




## 1. DONNÉES ET DOCUMENTATION

Code	Description	Couleur	(mm)	Poids	Enveloppe / Paquet / Palette
TER04-4410DK	Cylindre Simply Level	Bleu	-	0,930 kg/enveloppe	50 pièces / 10 enveloppes / 150 enveloppes
TER04-4401DK	Vis de fuite de 1 mm pour le système de cylindre	Blanc	1	0,300 kg/enveloppe	100 pcs / 30 enveloppes / 450 enveloppes
TER04-44015DK	Vis de fuite 1.5 mm pour système de cylindre	Blanc	1,5	0,300 kg/enveloppe	100 pcs / 30 enveloppes / 450 enveloppes
TER04-4402DK	Vis de fuite de 2 mm pour le système de cylindre	Blanc	2	0,300 kg/enveloppe	100 pcs / 30 enveloppes / 450 enveloppes
TER04-4403DK	Vis de fuite de 3 mm pour le système de cylindre	Blanc	3	0,300 kg/enveloppe	100 pcs / 30 enveloppes / 450 enveloppes
TER04-4421DK	Vis Phillips à usage unique de 1 mm pour système de cylindre	Blanc	1	0,300 kg/enveloppe	100 pcs / 30 enveloppes / 450 enveloppes
TER04-4422DK	Vis cruciforme à usage unique de 2 mm pour système à cylindre	Blanc	2	0,300 kg/enveloppe	100 pcs / 30 enveloppes / 450 enveloppes
TER04-4423DK	Vis cruciforme à usage unique de 3 mm pour système à cylindre	Blanc	3	0,300 kg/enveloppe	100 pcs / 30 enveloppes / 450 enveloppes
TER04-4431DK	Vis en "T" jetable de 1 mm pour système de cylindre	Blanc	1	0,300 kg/enveloppe	100 pcs / 30 enveloppes / 450 enveloppes
TER04-4432DK	Vis en "T" jetable de 2 mm pour système de cylindre	Blanc	2	0,300 kg/enveloppe	100 pcs / 30 enveloppes / 450 enveloppes
TER04-4433DK	Vis en "T" jetable de 3 mm pour système de cylindre	Blanc	3	0,300 kg/enveloppe	100 pcs / 30 enveloppes / 450 enveloppes
TER04-4410DD	Disque croisé anti-rayures	Noir	-	0,930 kg/enveloppe	50 pièces / 10 enveloppes / 300 enveloppes

### MATÉRIEL





Fabriqué en PP (polypropylène).

#### TER04-4410DK







# SIMPLEMENT NIVEAU





**TER04-4401DK  
TER04-44015DK  
TER04-4402DK  
TER04-4403DK**



**TER04-4421DK  
TER04-4422DK  
TER04-4423DK**





**TER04-4431DK  
TER04-4432DK  
TER04-4433DK**



# SIMPLEMENT NIVEAU

TER04-4410DD



## 2. UTILISER

Utilisé comme système d'égalisation des carreaux de sol et de mur de différents formats et épaisseurs, notamment pour les grands formats.




Tableaux de consommation indicatifs nombre de pièces pour 1 m<sup>2</sup> selon le mode d'utilisation


A												A												B											
10	200																																		
15	133	89																																	
20	100	67	50																																
25	80	53	40	32																															
30	100	67	50	40	44																														
40	75	50	37	30	33	25																													
45	67	44	33	27	30	22	20																												
50	60	45	30	24	27	20	13	16																											
60	50	33	25	20	22	17	15	10	11																										
80	50	33	25	20	21	16	14	15	10	9																									
90	44	30	22	18	19	14	12	15	9	8	7																								
100	50	33	25	20	20	15	13	15	10	9	8	8																							
120	42	28	21	17	17	13	11	15	8	7	6	7	6																						
cm	10	15	20	25	30	40	45	50																											

A												A												B													
10	88																																				
15	55	43																																			
20	49	32	24																																		
25	39	26	19	15																																	
30	32	21	16	13	11																																
40	19	13	10	8	7	6																															
45	13	9	7	6	5	4	4																														
50	19	13	10	8	7	6	5	4	4																												
60	12	9	7	6	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
80	6	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
90	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
100	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
120	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
cm	10	15	20	25	30	40	45	50																													

LINEAIRE



CORNER



# SIMPLEMENT NIVEAU

## 3. ÉLÉMENTS DE SPÉCIFICATION

Entrée	Description	Unité	Prix
<b>Dak.I.TER04.44xxDX</b>	Fourniture et installation d'un kit composé de deux éléments (cylindre et vis) qui, une fois assemblés, permettent de rectifier de manière simple et rapide toute inégalité de pose entre le carreau et la tuile, obtenant ainsi une pose coplanaire et équidistante. Le cylindre est équipé en option d'un disque anti-rayures avec fente transversale, qui lui permet d'être utilisé avec tous les types de vis et d'assurer une installation sûre, en évitant toute rayure de la surface. La plage de travail est très large avec des carreaux de 3 à 24 mm (22 mm avec le disque anti-rayures). Les entretoises de vis LINEAR sont disponibles dans les tailles pour les joints de 1, 1.5, 2, 3 mm, et les entretoises de vis en croix et en T dans les tailles pour les joints de 1, 2, 3 mm. Le disque anti-rayures est optionnel et vendu en sacs de 50 pièces. Fabriqué en PP (polypropylène). Utilisé comme système d'égalisation des carreaux de sol et de mur de différentes tailles et épaisseurs, en particulier pour les grands formats.		
<b>Dak.I.TER04.4410DK</b>	Cylindre - Bleu.....	envelo ppes	-
<b>Dak.I.TER04.4401DK</b>	Vis unidirectionnelle 1 mm pour système de cylindre.....	envelo ppes	-
<b>Dak.I.TER04.44015DK</b>	Vis unidirectionnelle 1.5 mm pour système de cylindre.....	envelo ppes	-
<b>Dak.I.TER04.4402DK</b>	Vis unidirectionnelle 2 mm pour système de cylindre.....	envelo ppes	-
<b>Dak.I.TER04.4403DK</b>	Vis unidirectionnelle 3 mm pour système de cylindre.....	envelo ppes	-
<b>Dak.I.TER04.4421DK</b>	Vis cruciforme unidirectionnelle 1 mm pour système de cylindre.....	envelo ppes	-
<b>Dak.I.TER04.4422DK</b>	Vis cruciforme unidirectionnelle 2 mm pour système de cylindre.....	envelo ppes	-
<b>Dak.I.TER04.4423DK</b>	Vis cruciforme unidirectionnelle de 3 mm pour système de cylindre.....	envelo ppes	-
<b>Dak.I.TER04.4431DK</b>	Vis en "T" unidirectionnelle de 1 mm pour le système de cylindre.....	envelo ppes	-
<b>Dak.I.TER04.4432DK</b>	Vis en "T" unidirectionnelle de 2 mm pour le système de cylindre.....	envelo ppes	-
<b>Dak.I.TER04.4433DK</b>	Vis en "T" unidirectionnelle de 3 mm pour le système de cylindre.....	envelo ppes	-
<b>Dak.I.TER04.4410DD</b>	Disque transversal anti-rayures.....	envelo ppes	-