

# n: POZ90-1351HB

## GRIGLIA IN GHISA ANTITACCO



1. Codice di identificazione unica del prodotto-tipo:

**POZ90-1361HB**

GRIGLIA IN GHISA ANTITACCO B125

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consente l'identificazione del prodotto da costruzione;

**FA FEDE IL LOTTO DI PRODUZIONE INDICATO SULL'ETICHETTA APPOSTA SUL PACKAGING DEL PALLET**

3. Uso previsto dal prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

**DISPOSITIVI DI CORONAMENTO E DI CHIUSURA PER ZONE DI CIRCOLAZIONE UTILIZZATE DA PEDONI E DA VEICOLI. DEVE ESSERE VERIFICATA A CURA DEL SOGGETTO A CUI SI CONSEGNA LA DOP LA CORRETTA ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO PER LA CANALETTA NEL SUO COMPLESSO. LA SCELTA DELLA TIPOLOGIA COMPETE ALL'ACQUIRENTE. I PRODOTTI SONO DESTINATI AD ESSERE INCORPORATI IN MODO PERMANENTE IN OPERE DI COSTRUZIONE.**

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di:

**DAKOTA GROUP S.A.S di ZENO CIPRIANI**

**Via Pitagora 3 - 37010 Affi (Verona) - Italy**

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione.

**SISTEMA 3**

6. Nome e numero di identificazione dell'organismo notificato.

L'organismo notificato

**BUILDING RESEARCH INSTITUTE (NISI) LTD - NB 2032**

ha effettuato prove iniziali di tipo (ITT) come descritto nella norma

**UNI EN 1433:2008**

secondo il

**SISTEMA 3**

e ha rilasciato i rapporti di prova nr.

**PTD-409-27/1406-1**

7. Prestazione Dichiarata

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI  | PRESTAZIONE | SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA |
|---|-------------|-------------------------------|
| Classe di carico*   | B125        | UNI EN 1433:2008              |
| Prove di resistenza dell'unità grata (UNI EN 1433:2008)             | Conforme    | pt. 7.15.1 e 9.1.4.1          |
| Prove di tenuta delle giunzioni dell'unità (UNI EN 1433:2008)       | Conforme    | pt. 7.5.1 e 9.3.6             |
| Misurazione della serie permanente della griglia (UNI EN 1433:2008) | Conforme    | pt. 7.16 e 9.1.4.2.1          |
| Prova della resistenza della griglia (UNI EN 1433:2008)             | Conforme    | pt. 7.15.2 e 9.1.4.2.2        |

\* In conformità alle istruzioni per la posa in opera del fabbricante

8. La prestazione di prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva di cui al punto 3.

Brentino Belluno - 19.12.2016

(Luogo e Data)

Firmato a nome e per conto di:

Zeno Cipriani - Legale Rappresentante

Dakota Group S.a.S.

(Firma)