# AGGANCIO A CAVALIERE Ø 6 FORO FILETTATO DA 50



#### **INDICE**

- 1. Dati e documentazione
- 2. Descrizione
- 3. Utilizzo
- 4. Caratteristiche
- 5. Voci di capitolato

# 1. DATI E DOCUMENTAZIONE

Codice	Descrizione	Misure (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
GAN01-5110A	Aggancio a Cavaliere - Bordo Arrotondato	50 x 15	0,010 kg/pz.	Grigio	100 pz. / 19.800 pz.
GAN01-5110S	Aggancio a Cavaliere - Bordo Schiacciato	50 x 15	0,031 kg/pz.	Grigio	100 pz. / 18.000 pz.
GAN01-5111A	Aggancio a Cavaliere - Bordo Arrotondato	50 x 27	0,032 kg/pz.	Grigio	100 pz. / 19.800 pz.
GAN01-5111S	Aggancio a Cavaliere - Bordo Schiacciato	50 x 27	0,031 kg/pz.	Grigio	100 pz. / 10.800 pz.

MATERIALE Realizzato in lamiera di acciaio zincato.

#### 2. DESCRIZIONE

Aggancio di varie dimensioni  $50 \times 15 = 50 \times 27$  mm, per il fissaggio delle barre. Il foro di passaggio del pendino è filettato. Confezionato in scatole.

#### 3. UTILIZZO

Utilizzato per bloccare i profili di sostegno delle barre del controsoffitto. Bordo Arrotondato o Bordo Schiacciato

# 4. CARATTERISTICHE

Materiale	Lamiera laminata DX51	-	
Rivestimento	Zinco - min Z100	EN 10327	
Spessore corpo	1,00 mm	EN 10143	
Carico	0,20 kN	-	
Reazione al fuoco	Classe Al	EN 14195	
Durabilità	Classe B	-	
Scatola	100 pz	-	

# AGGANCIO A CAVALIERE Ø 6 FORO FILETTATO DA 50

# 5. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.B.GAN01.511xx	Fornitura e posa in opera di Aggancio di varie dimensioni 50 x 15 e 50 x 27 mm, per il fissaggio delle barre. Il foro di passaggio del pendino è filettato. Confezionato in scatole. Realizzato in lamiera di acciaio zincato. Utilizzato per bloccare i profili di sostegno delle barre del controsoffitto. Bordo Arrotondato o Bordo Schiacciato		
Dak.B.GAN01.5110A	50 x 15 mm - Bordo Arrotondato	cf.	-
Dak.B.GAN01.5110S	50 x 15 mm - Bordo Schiacciato	cf.	-
Dak.B.GAN01.5111A	50 x 27 mm - Bordo Arrotondato	cf.	-
Dak.B.GAN01.5111S	50 x 27 mm - Bordo Schiacciato	cf.	-

