

CANALETTA PEGASUS PLUS ONE S 100 x 35



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Utilizzo
3. Calcolo delle portate
4. Voi di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE


Codice	Descrizione	Misure (mm)	Maglia griglia (mm)	Peso	Colore	Pkg. / Pallet
POZ90-1335P	Pegasus Plus One S con Griglia - Grigia	100 x 35 x 1.000	22 x 9	0,90 kg/pz.	Grigia	1 pz. / 242 pz.
POZ90-1335PN	Pegasus Plus One S con Griglia - Nera	100 x 35 x 1.000	22 x 9	0,90 kg/pz.	Nera	1 pz. / 242 pz.
POZ90-1335PS	Pegasus Plus One S con Griglia - Sabbia	100 x 35 x 1.000	22 x 9	0,90 kg/pz.	Sabbia	1 pz. / 242 pz.
POZ90-1335PB	Pegasus Plus One S con Griglia - Bianca	100 x 35 x 1.000	22 x 9	0,90 kg/pz.	Bianca	1 pz. / 242 pz.

MATERIALE

Realizzata in PP (polipropilene) e in accoppiata con griglia in PP.

NORMA

Marchiata  secondo la EN 1433:2008.



	a	b	c	d	lung.	ø lat.	ø inf. ¹	ø inf. ²	
1335x	47,80	33,50	95,95	106	1000	32,00	40,00	65,00	mm

CANALETTA PEGASUS PLUS ONE S 100 x 35

2. CERTIFICAZIONE



3. DESCRIZIONE

Canaletta di raccolta acque meteoriche. Progettata e rinforzata in modo da essere resistente e funzionale.
Disponibile nel colore grigio, nero, sabbia o bianca.
Maglia della griglia 22 x 9 mm
La canaletta viene venduta nella versione completa di griglia in PP dello stesso colore.
I punti di collegamento laterali hanno \varnothing 32 mm, inferiori \varnothing 40/63 mm.

4. UTILIZZO

Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche.
L'abbinamento con la propria gamma di griglie ne permette l'impiego in ambiti prevalentemente pedonali e/o carrabilità leggera.

5. CALCOLO DELLE PORTATE

CANALE	Pendenza			CLASSI DI CARICO						
	1,00 %	2,00 %	3,00 %	secondo la UNI 1433						
	Portate litri/secondo			A15	B125	C250	D400	E600	F900	
	Taurus 130/40	4,27	6,04	7,40	●	●	●			
	Taurus 130/75	9,47	13,39	16,40	●	●	●			
	Taurus 130/150	21,31	30,13	36,90	●	●	●	●		
	Taurus 200/40	6,86	9,70	11,88	●	●	●	●	●	●
	Taurus 200/75	16,13	22,81	27,93	●	●	●	●	●	●
	Taurus 200/150	38,38	54,28	66,47	●	●	●	●	●	●
	Taurus 260/75	21,47	30,37	37,20	●	●	●	●	●	●
	Taurus 260/150	52,23	73,87	90,47	●	●	●	●	●	●
	Taurus 370/300	203,85	288,29	353,08			●	●	●	●
	Pegasus Plus One S 100/35	1,93	2,73	3,35	●					
	Pegasus Short 130/40	2,81	3,98	4,87	●					
	Pegasus Short 130/75	6,04	8,54	10,46	●					
	Pegasus Short 130/140	16,26	23,00	28,17	●					
	Pegasus Plus 130/75	5,75	8,13	9,95	●	●	●			
	Pegasus Plus 130/120	11,78	16,66	20,40	●	●	●			
	Pegasus Short 200/145	35,85	50,70	62,10	●					
	Pegasus Short 200/165	36,67	51,86	63,51	●					

CANALETTA PEGASUS PLUS ONE S 100 x 35



Classe A15 = 15 kN test di carico = 1,5 ton
Gruppo 1: Aree che possono essere utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti.



Classe D400 = 400 kN test di carico = 40 ton
Gruppo 4: Strade rotabili (comprese le vie pedonali), banchine e aree di parcheggio per tutti i tipo di veicoli stradali.



Classe B125 = 125 kN test di carico = 12,5 ton
Gruppo 2: Percorsi pedonali, aree pedonali e aree paragonabili, parcheggi per auto privati o parcheggi auto multipiano.



Classe E600 = 600 kN test di carico = 60 ton
Gruppo 5: Aree soggette a carichi su grandi ruote, per esempio strade di porti e darsene.




Classe C250 = 250 kN test di carico = 25 ton
Gruppo 3: Lati cordolo e aree non esposte a traffico di banchine o simili; gli elementi del cordolo rientrano sempre nel gruppo 3.



Classe F900 = 900 kN test di carico = 90 ton
Gruppo 6: Aree soggette a carichi da ruote particolarmente grandi, per esempio pavimentazioni aeroportuali.

Classi di carico come da normativa EN1433



6. VOCI DI CAPITOLATO

Voce	Descrizione	Unità	Prezzo
Dak.D.POZ90.1335Px	Fornitura e posa in opera di Canaletta di raccolta acque meteoriche. Progettata e rinforzata in modo da essere resistente e funzionale. Disponibile nel colore grigio, nero, sabbia e bianca. La canaletta viene venduta nella versione completa di griglia. La canaletta è predisposta sia allo scarico laterale (ø 32 mm) che inferiore (ø 40/63 mm). Realizzata in PP (polipropilene). Utilizzata per la raccolta ed il drenaggio di acque meteoriche. L'abbinamento con la propria gamma di griglie ne permette l'impiego in ambiti prevalentemente pedonali e/o carrabilità leggera.		
Dak.D.POZ90.1335P	Griglia.....	pz.	-
Dak.D.POZ90.1335PN	Nera.....	pz.	-
Dak.D.POZ90.1335PS	Sabbia.....	pz.	-
Dak.D.POZ90.1335PB	Bianca.....	pz.	-