

STAFFE UNIVERSALI PER FINITURA LATERALE



INDICE

1. Dati e documentazione
2. Descrizione
3. Utilizzo
4. Voci di capitolato

1. DATI E DOCUMENTAZIONE

| Codice | Descrizione | Misure (mm) | Peso | Pkg. / Pallet |
|----------------|--|-------------|-------|---------------------|
| TER09-1146/H20 | Clip universale piattello per finitura verticale - sp. 20 mm | 20 | 0,048 | 100 pz. / 5.000 pz. |
| TER09-1146/H30 | Clip universale piattello per finitura verticale - sp. 30 mm | 30 | 0,057 | 100 pz. / 5.000 pz. |
| TER09-1146/H40 | Clip universale piattello per finitura verticale - sp. 40 mm | 40 | 0,060 | 100 pz. / 5.000 pz. |
| TER09-1146/B20 | Clip universale base per finitura verticale - sp. 20 mm | 20 | 0,048 | 100 pz. / 5.000 pz. |
| TER09-1146/B30 | Clip universale base per finitura verticale - sp. 30 mm | 30 | 0,054 | 100 pz. / 5.000 pz. |
| TER09-1146/B40 | Clip universale base per finitura verticale - sp. 40 mm | 40 | 0,056 | 100 pz. / 5.000 pz. |

MATERIALE Realizzata in acciaio inox.AISI 316







2. DESCRIZIONE

Set di clip che consente, nell'installazione di pavimenti galleggianti, la finitura dello spazio perimetrale in assenza di una parete laterale. I diversi articoli consentono l'utilizzo di ceramica con spessori diversi di 20, 30 e 40 mm. **Specificatamente studiato per l'utilizzo con tutti i supporti flottanti Dakota: Arkimede, 3D-Scopico, Hercules e Level Up**

3. UTILIZZO





Utilizzato per la finitura perimetrale in assenza di parete laterale, nell'installazione di pavimenti sopraelevati con pavimentazione Arkimede, pavimentazione Hercules, 3D-Scopico e Level Up.

STAFFE UNIVERSALI PER FINITURA LATERALE



N.B. misure espresse in millimetri

STAFFE UNIVERSALI PER FINITURA LATERALE



4. VOCI DI CAPITOLATO

| Voce | Descrizione | Unità | Prezzo |
|-----------------------|---|-------|--------|
| Dak.D. TER09-1146/xxx | Fornitura e posa in opera di staffa universale per pavimentazioni flottanti per la finitura perimetrale dello spazio in assenza di parete laterale. Specificatamente progettata per l'utilizzo con tutti i supporti flottanti Dakota: Arkimede, Hercules, 3d-Scopico e Level Up. Realizzata in acciaio inox | pz. | - |

N.B. misure espresse in millimetri